



# ■キッチンハウス

## Kitchen House

### キッチンハウス

飲食ブースでお悩みの方  
これで全て解決します!

ラッピング例

**例：ラーメン店出店のレイアウト**

有圧換気扇EFW-30BSA (三菱) 1,680m<sup>3</sup>/h × 2台

手洗シンク 2槽式シンク パナソニックバーナーズ パナソニックバーナーズ

ベニヤテーブル SUS304レンジフード：H600 プラスチックテーブル エアコン

現場の配置でレイアウトが  
変えられます。

有圧換気扇 レンジフードは可動式とする。

手洗シンク 2槽式シンク パナソニックバーナーズ パナソニックバーナーズ

SUS304レンジフード：H600 ベニヤテーブル

プラスチックテーブル 床面：SUS304 エアコン

かんamoto  
www.kanamoto.co.jp

### ■イベントに伴う仮設申請について

都道府県で手続き・申請・仕様は異なりますが、東京都の場合、厨房を備える場合はテントでは許可が下りないようです。よってハウスによる申請は必要です。

- 建築：転倒計算・滑動検討書を添付の上、仮設申請書の提出が必要
- 消防：防火仕様・換気計算に基づく換気設備の設置等を提出
- 保健所：給湯器・手洗い・シンク等

※ラーメン店 開店の場合

■火気使用時の換気量計算：  
 ガスバーナーM2508 1台 Q=9.3kw V=40KQ  
 ガスバーナーM2808 2台 Q=19.8kw K=0.93m<sup>3</sup>/kw・h  
 薪で薪焼 1台 Q=18.0kw  
 V=40×0.93×(9.3+(19.8×2)+18)=40×0.93×66.9=2488.68m<sup>3</sup>/h  
 +シックハウス対象分m<sup>3</sup>/h=換気回数×床面積×天井高さ  
 0.3×(2.35×5.7)×2.340=9.42m<sup>3</sup>/h △2488.68±9.42=2498.10m<sup>3</sup>/h  
 換気量はEFW30BSA (1,680m<sup>3</sup>/h×2=3,360m<sup>3</sup>/h) >2498.10m<sup>3</sup>/h なのでOK

●ファイアースクリーンバーナー

	A	B	C	D	E	F	H	質量
M2-200C	475	330	2143	284	250	54	158	7kg
M2-200R	505	350	2083	310	275	44	148	8kg

●ブリームシリーズ二層シンク

	A	B	C	D	E	F	H	質量
1	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
2	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
3	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
4	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
5	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
6	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
7	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg
8	1100	700	1100	700	1100	700	1100	110kg

株式会社 かんamoto  
■イベント営業部  
〒1105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜船町Kビル4F  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

# ■電動三輪車

## 電動三輪車シリーズ

### ノーマルタイプ

全長 / 2,030mm

ホイールインモーター 250W

- モーター出力：250W
- バッテリー容量：リチウムバッテリー 36V/10Ah
- 積載重量：80kg (平地) 60kg (傾斜5°)
- 自重：60kg (リチウムバッテリー)
- 平地走行距離：約50km
- タイヤ：ノーマル 1.2030mm×W87mm
- ブレーキ：前後ディスクブレーキφ160mm
- 充電時間：6時間
- 最高出力：71 (空転時) 51 (60kg 積載時)
- フレーム材料：スチール製
- 駆動方式：前輪駆動
- タイヤサイズ：前後 16×230 チューブタイプ
- 動作電圧：AC100-240V 50/60Hz
- バッテリー寿命：約500回
- モード切り替え：アシストモード「弱・中・強」(公道走行可)

荷台がタンク機能する為、メンテナンスが楽々!

かんamoto  
www.kanamoto.co.jp

## 電動車輦シリーズ

### 平台車

物流関係に最適!

W=810mm L=1210mm~1620mm

当社オリジナル形状「ハートタイヤ」  
■直立安定性に優れた形状

ハートタイヤ (従来品)

ここが違う!  
ぬかるみに強い!  
凸部分(2カ所)でレールが出来て  
地面に沈まず安定走行可能!

- モーター出力：ホイールインモーター 250W
- バッテリー容量：鉛酸バッテリー 24V/12Ah
- 積載重量：110kg (平地)
- 荷台のサイズ：L1380~1730mm×W810mm
- フレーム材料：アルミ製
- 駆動方式：ノーマル 1.2030mm×W87mm
- タイヤ：後輪/オリジナルノーマルハートタイヤ 前輪/静音キャスター

かんamoto  
株式会社 かんamoto  
■イベント営業部  
〒1105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜船町Kビル4F  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

■マイブロック

# マイ・ブロック

ニューヨークから初上陸。組み立て家具より簡単!

組み立て家具より簡単に、ウォール、シェルフ、テーブル、チェアなど、さまざまなファニチャーを、その場でデザイン、誰でもあっとい間に作れます。ブロックを重ねるだけなので工事はもちろんネジ回しといったツールさえ不要です。各種イベントのインテリアづくりにも最適です。

フルサイズ: 30.48cm x 15.24cm x 15.24cm

イベントの肌色は、インテリアも、重宝なだけで、おまじない!

テレビ兼座取り上げられました!

ひとつのブロックはフルサイズで30センチ×15センチほどです。そのほかに、ハーフとクォーターのサイズ、くわえて上からかかせるキャップがあります。カラーは、なんと14種類のなかから自由に選べます。

組み立て家具より簡単です。

LEDライトを入れます。

あこれこれしる。 **kanamoto** www.kanamoto.co.jp

ニューヨークから初上陸。組み立て家具より簡単!

# マイ・ブロック

マイ・ブロック主要仕様

サイズ / 重量	フル	ハーフ	クォーター	キャップ
	30.48 cm x 15.24 cm x 15.24 cm	15.24 cm x 15.24 cm x 15.24 cm	7.62 cm x 15.24 cm x 15.24 cm	30.48 cm x 15.24 cm x 2.79 cm
	998g	454g	227g	227g

計14種類

レッド	ライトブルー	オレンジ	ゴールド
グリーン	ブルー	ブラック	シルバー
ライトグレー	イエロー	ホワイト	
ダークブルー	ブラウン	半透明	

材質: ポリプロピレン  
製造: アメリカ (ニューヨーク工場)

お問い合わせ先  
株式会社 **カナモト**  
イベント営業部  
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 貝崎ビルKビル4F  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

■バッテリー電源装置

新商品情報  
レンタル開始しました!!

環境と共存する夜間照明

# ZEROライト静夜

## バッテリー電源装置

リチウムイオン電池を搭載、移動型蓄電池

あこれこれしる。 **kanamoto** www.kanamoto.co.jp

主な用途  
● 道路工事 ● 建設工事 ● 土木工事 ● 各種イベント ● 非常用電源 (停電時)

3つのゼロ

# ZEROライト静夜 バッテリー電源装置

- 騒音・振動ゼロ**  
騒音や振動がありません。近隣住民に対する騒音・振動対策に役立ちます。  
騒音比較: 100%削減 (0dB) vs カンゾン式発電機 (50dB)
- CO2排出ゼロ**  
排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気が清く、環境でも使用しても健康に影響がありません。  
1日CO2排出量比較: 94%削減 (0.9kg) vs カンゾン式発電機 (16.2kg)
- 燃料代ゼロ**  
バッテリー蓄電方式のため、燃料給油が必要ありません。充電にかかる電気代は、ごくわずかです。  
1日あたりのランニングコスト比較: 96%削減 (36円) vs カンゾン式発電機 (1,106円)

4 正弦波インバーター搭載 5 防塵・防雨・対衝撃設計

DCモード  
ZEROライト静夜シリーズの照明機器

ACモード  
【使用できる機器】(消費電力100W以下)

- ポータブル
- インフラライト
- デスクランプ
- 電動ファン
- 携帯充電器
- テレビ
- ラジオ
- ノートパソコン
- 卓上LED灯

【使用禁止】  
・人に近い距離で、公共的に大きな影響を及ぼすおそれのある交通システムなどの施設には、使用しないでください。  
・定格出力が100Wを超える機器には、使用しないでください。

警告  
● 本製品を分解・改造しないでください。修理、故障の原因となることがあります。  
● 本製品を雨や湿気には使用しないでください。漏電の原因となることがあります。  
● 本製品を濡れた手で操作しないでください。感電、中火の原因となることがあります。  
● 本製品は可燃物には近づけません。ガス等、引火性のある場所での使用はしないでください。感電や火災の原因となる場合があります。

製品仕様  
蓄電池: リン酸鉄リチウムイオン  
容量: 1.85kWh  
定格出力: DC 2V 240W  
AC 100V 1000W  
定格最大出力 (AG 100V): 2000W (0.1秒)  
インバーター仕様: 正弦波タイプ  
重量: 約 75kg  
充電時間: 約 6時間 (50%約4時間)  
充電開始電圧: AC 100V  
充電停止電圧: 350V (最大)  
防塵防水性能: IP23 (標準)  
最小寸法 (mm): 718mm x 398mm x 818mm  
最大寸法 (mm): 718mm x 398mm x 728mm  
標準消費電力: 0~40W

【標準仕様】  
容量: ZLS-1300B x 1台

お問い合わせ先  
株式会社 **カナモト**  
イベント営業部  
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 貝崎ビルKビル4F  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

会場あれこれ  
備品あれこれ  
式典あれこれ  
玩具あれこれ  
販売あれこれ  
照明あれこれ  
音響あれこれ  
映像あれこれ  
あれこれレンタルカー  
新提案あれこれ

### ■ヘキサマット

**六角形が驚きの平坦力を実現！**  
**ヘキサマット**



「ヘキサマット」は、本場アメリカのイベント業界や建設業界のほか、アメリカ軍、カナダ軍などで活躍しています。日本でも自衛隊に採用されており、片手で換える2.7㎡のパネルを重ね合わせていくだけで、25tのトラックが載っても割れない丈夫でフラットな作業場が誕生します。仮設作業場、仮設資材置き場、仮設道路、仮設駐車場、テント倉庫のフロアリング、そして、もちろんイベント会場の準備にも本番にも最適です。最高品質の材質、高密度ポリエチレンを使用している敷板です。

● 溝に含ませてパネルを重ね合わせていくだけ！  
● 工事いらずしかも片手でラクラク作業

★溝りにくい加工      ★工事いらず

かこれレンタル  
**kanamoto**  
www.kanamoto.co.jp

**ヘキサマット**

ヘキサマットはイベントの準備から本番まで、継続して使用できます。大型トラック乗り入れにも耐える強度を持ちながら、美しくフラットなフロアリングです。



準備 → 本番

★アメリカ国会議事堂前の式典で

**六角形のメリットとは？**

正六角形を敷き詰められた形が、有名なハニカム（ハチの巣）構造です。隙間を作らずに圧力を分散できるため耐性が高いという特徴を持っています。加えて、正六角形には辺が6つあるというメリットがあります。ヘキサマットには全ての辺に連結用の溝があります。そして、その溝の向きが時計回りに交互に上方向と下方向に設計されています。敷き詰められたヘキサマットに車両の負荷がかかると、6ヶ所の連結部が上下両方向からお互いを抑え込むため、フロアリング全体に強い「平坦力」が生まれます。

★野営イベント      ★作業場

■ 製品仕様

各マットのサイズ	0.28㎡	六角形の最長辺は660mmです
厚さ	48.3mm	高さの厚みがあるので周囲でも隙間なく、足元を濡らしません
自重	2.7kg	片手でラクラク持ちます
材質	高密度ポリエチレン	耐衝撃性の高い車馬グレードです
新得意	25トン車対応*	UVプロテクションによる色褪せしにくいです
連結方式	一体成型のシステム	隙間は約1.6cmです
カラー	ブルーグレー	汚れが目立ちにくいです
表面	滑り止め	歩行時に滑りにくいです
底面	穴	小さな穴を通して透水性があり、水も溜まりません
底面	リブ構造	効率よく荷重を分散し、強度と軽量化を両立します
原産国	アメリカ	長年の実績を誇ります

※詳細は図面により異なる場合があります。

■ 製品サイズ



株式会社 **かこれ**  
kanamoto  
■ イベント営業部  
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜崎町Kビル4F  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

お問い合わせ代理店

### ■テントロジー

美と機能性を兼ね備えた次世代のテント。  
**Tentnology テントロジー**



**Matrix** ヘキサコンテンツ（6角）/スクエアテント（4角）/トライアングル（3角）  
大型テントにも関わらず、人力だけで組み立てが可能です。





**Saddl** 馬の鞍の形状からネーミング  
斬新なフォルムとビジュアルを重視した、画期的なテントです。




かこれレンタル  
**kanamoto**  
www.kanamoto.co.jp

サドルスパ Tentnology サイズ表



S1000 Open: 12,802 (width), 8,811 (height), 8,811 (depth)

S12000 Open: 17,804 (width), 12,193 (height), 12,193 (depth)

S1000 Duo: 25,748 (width), 8,811 (height), 8,811 (depth)


S2000 Duo: 38,941 (width), 12,193 (height), 12,193 (depth)

S1000 Tri: 28,230 (width), 32,567 (height), 32,567 (depth)

S2000 Tri: 41,378 (width), 47,724 (height), 47,724 (depth)

## ■フラックス


**オランダ生まれの  
折りたためるインテリア**



# Flux


フラックス

オランダ生まれの最新でユニークなデザイナーズインテリアです。折りたたみ式で、収納スペースにも困らない設計になっています。  
使わない時は折りたたんでまるで一枚のシートのように収納可能。持ち運びもでき便利でスタイリッシュな家具としてお使いいただけます。  
ポリプロピレン素材で汚れても水洗い可能。  
デザイン・実用性を兼ね備えたデザイナーズインテリアです。



**Arc** カウンター


●組み立て時サイズ  
横：100cm  
高さ：110cm  
奥行き：50cm



**Column** コラムテーブル

●組み立て時サイズ  
横：63cm  
高さ：110cm  
奥行き：64.5cm

**組み立て簡単!**




かれこれしんがら  
**kanamoto**  
www.kanamoto.co.jp

**ビジネスからイベントまで様々な  
用途で使用可能**


# Flux

フラックス




**Pillar** ハイチェア

●組み立て時サイズ  
横：39.5cm  
高さ：74cm  
奥行き：40cm



**Pop** イス

●組み立て時サイズ  
横：37cm  
高さ：45cm  
奥行き：30cm




**Chair** チェア

●組み立て時サイズ  
横：62.5cm  
高さ：85cm  
奥行き：65cm

目を引くインテリア

水にも、ヨリにも強い

収納時には超薄型に



株式会社 **カナモト**  
■イベント営業部  
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜崎町Kビル6F  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

## ■プロテント

swiss+modul 4000

**「組み立て簡単」にして、圧倒的な構造強度。  
一瞬でデザイン性の高いブースが完成します。**

組み立てが簡単なワンタッチテントの手軽に加え、最高水準の構造強度を備えたハイプロテント、それがスイス生まれの「プロテント」です。豊富なカスタマイズパーツを組み合わせれば、デザイン性に優れたプロモーションブースが一瞬にして完成します。

# PROTENT

SWITZERLAND

ジュネーブ国際博覧会で金賞を受賞  
swiss modul 4000 は、博覧会に際して世界最大規模の展示会場で「東洋館」のオープニングイベントで、大賞を受賞しました。







**圧倒的な強度と安定性を誇る独自構造**

**組み立て&持ち運びが驚くほど簡単**



**PROTENT の主な特長**

swiss+modul 4000 PROTENT

**わずかな時間で設置可能**

組み立てはたった5分。折りたたまれたテントを広げ、支柱を伸ばすだけで完了です。一人でもラクラク、駆れば1分ほどで設置できます。







詳しい組み立て方の動画を、上のQRコードからご覧いただけます。

**「システム思想」で演出も自由自在**

プロテントの基本モジュールは3パターン。それに連結するパーツ群を充実させた「システム思想」で、インドア・アウトドアを問わず、自由自在な演出が可能です。




**サイズバリエーション**



6.0×3.0m  
4.5×3.0m  
3.0×3.0m

**豊富なカスタマイズパーツ**

壁面パネルや追加ポールをはじめ、カスタマイズ対応の扉、飾り棚など、さまざまなアクセサリ、ユニットをご用意。組み合わせ次第で、演出の幅は大きく広がります。







www.kanamoto.co.jp

●資本金：100000000円(北沢清彦 代表)  
●東京都第一区 札正上場(証券コード番号0678)  
イベント営業部  
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7号 浜崎町Kビル  
TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

お問い合わせは

会場あれこれ  
備品あれこれ  
式典あれこれ  
玩具あれこれ  
販促あれこれ  
照明あれこれ  
音響あれこれ  
映像あれこれ  
あれこれレンタルカー  
新提案あれこれ

# ■レトロチックブース

オクタノルム版「レトロ・ブースセット」もご用意しています。

セット内容: 射的・弓矢・紙芝居・輪投げ・くじ引き・フリーゾーン受付の射的ブース(ストックヤード有り)  
サイズ: W4000×D9000×H2700(トリアップ看板含むH3600)

**主な仕様・性能等(全ブース共通)**

主材料: プラパール・ポリプロピレン製吹流ボード  
重量: 1ブース(組立パネル1-4枚)約5kg  
性能: 耐火性、耐熱性、耐薬品性、衝撃吸収性に優れ、変質しにくい  
※吹流ボードは衝撃防止仕様で汚れにくい(正標への荷重は15kgまで)  
※ 意匠保護、権利を侵害する行為の使用、保管は避ける  
※ ①火災のそばでの使用、保管は避ける

**ご購入について**

- 生産は受注後開始します。納期は目安として1ヶ月です
- 発注単位は1組から承ります
- 輸送、保管のための(養生・収納)スリーブをご用意しています(別売)

お詫びと訂正  
カタログ記載内容に誤りがございました。全レトロチック・ブースセット内容に「景品」と記載してありますが、**景品は別売り**となっております。景品についてのご相談は承りますので、お気軽にご連絡ください。

**株式会社 カナモト**  
■ イベントチーム  
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜松町Kビル TEL.03-5408-5605 FAX.03-3438-4455

賑わいの演出に! イベントの集客に!!

## なつかしの「縁日セット」 Retrotic Booth

### レトロチック・ブース 6つの性能

**軽量性**

重さがペニヤ(含板)の約1/4。とっても軽く、運搬もラクラク行えます。

**緩衝性**

エア・アクションが封入されているので緩衝性バツグン。強い力が加っても安心です。

**搬送性**

宅急便で搬送できます。(別売専用スリーブ有)

**安全性**

ペニヤと違い「ささくれ」が出ないので、ケガや荷物を傷つける心配もありません。

**耐久性**

水、薬品に強く、型崩れもなし。コンパクトに保管でき、繰り返し使用することが可能です。

**施工性**

誰でも手軽に施工でき、固定もネジなどで簡単に行えます。

レトロチック・ブース 全6種類      サイズ(mm)    ブース: W2,400×H1,600×D1,200(トリアップ看板を含むH2,050) / 台: W1,600×H750×D600    のれん: W2,400×H450    のり: W450×H1,500

**弓矢**

射的セット内容	
射的	2枚
シールドパネル	1枚
のり	1枚
のれん	1枚
景品(1箱-4箱)	100箱
景品(別売)	100箱
組立説明書	1冊

**射的**

射的セット内容	
射的	2枚
シールドパネル	1枚
のり	1枚
のれん	1枚
景品(1箱-4箱)	100箱
景品(別売)	100箱
組立説明書	1冊

**スーパーボールすくい**

スーパーボールすくいセット内容	
射的	2枚
シールドパネル	1枚
のり	1枚
のれん	1枚
ボール	100個
景品(1箱-4箱)	100箱
景品(別売)	100箱
組立説明書	1冊

**当クジ**

当クジセット内容	
射的	2枚
シールドパネル	1枚
のり	1枚
のれん	1枚
景品(1箱-4箱)	100箱
景品(別売)	100箱
組立説明書	1冊

**千本つり**

千本つりセット内容	
射的	2枚
シールドパネル	1枚
のり	1枚
のれん	1枚
景品(1箱-4箱)	100箱
景品(別売)	100箱
組立説明書	1冊

**輪投げ**

輪投げセット内容	
射的	2枚
シールドパネル	1枚
のり	1枚
のれん	1枚
景品(1箱-4箱)	100箱
景品(別売)	100箱
組立説明書	1冊

**リバーシブル**      ● 絵柄を外側にすることも可能です

**標準付属品**      ● ブース組立マニュアル ● ブース運営マニュアル  
● セット購入(6ブース一括)された場合、「縁日」「抽選会」のれん・のぼりをお付けします

景品も豊富にご用意しています! (別売)

実際の商品は写真と異なります。別途ご相談ください。

会場あれこれ  
 備品あれこれ  
 式典あれこれ  
 遊具あれこれ  
 販促あれこれ  
 照明あれこれ  
 音響あれこれ  
 映像あれこれ  
 あれこれレンタカー  
 新提案あれこれ

## ミニショベル



**VOLVO**  
EC MINI

# VOLVO

## EC MINI

実際のミニショベルと同じ油圧式アームを実装。限りなく実機を再現することをコンセプトに作られ、緻密な動きを再現したリアルなミニショベルカーです。ご来場のお子様の関心を引くこと間違いなし。

**多様性**  
場所を選ばず世界中のあらゆる商業施設で活躍中  
(ショッピングセンター・アミューズメント施設・公園・キャンプ場・農園・動物園等)

**安全性**  
ECミニは世界的な安全基準を元に、簡単操作の上、安全性・信頼性・耐久性を兼ね備えています。さらにコインメカニズム・トークンメカニズムを標準装備。




### テクニカルインフォメーション


- ・入力電圧: AC230V/10A AC100V/10A
- ・マシンの電源供給 安全で信頼した場所でお使い下さい。
- ・油圧作動 3気筒・油圧制御弁・オイルポンプモーター
- ・油圧式ポンプ: 安全上の理由からポンプは18~20バルブに設定されています。
- ・バケット容量: 最大3t
- ・重量: 100kg

- ・騒音値: Max65db
- ・本体: ステンレススチール
- ・本体色: 黄色・灰色
- ・操作方式: コインメカニズム
- ・タイムリレー: 3分又は4分で設定可能
- ・対象年齢: 5歳から12歳


#### PLAN VIEW



#### SWING




#### PROFILE



#### DIMENSIONS

(A) ホイール幅: 1000mm (L)	(D) アーム長さ: 1800mm (L)
(B) ホイール間隔: 500mm (L)	(E) ホイール間隔: 1000mm (L)
(C) ホイール間隔: 500mm (L)	(F) アーム最大長さ: 1500mm
(G) ホイール間隔: 500mm (L)	(H) アーム最大長さ: 1500mm
(I) ホイール間隔: 500mm (L)	(J) アーム最大長さ: 1500mm

#### アレンジオプション (砂場)



technical information

## 業務用大型プロジェクター

# 業務用大型プロジェクター

## PT-DZ21K

コンパクトボディから圧倒的な高輝度 20,000lm  
さらに卓越の高画質、高信頼性、優れたシステム性も実現



**3チップDLP方式**

**豊富なインターフェイスを装備**



**■ 圧倒的な輝度・高画質をコンパクトボディで実現**

新開発 465W UHM ランプを核とした新「4灯式光学システム」を採用。質量約 43kg というコンパクトボディで、実に 20,000lm もの高輝度を達成しました。



**■ 高信頼性と優れたメンテナンス性**

使用中に万一ランプが1灯切れても、他のランプで投写を継続でき、高い信頼性を確保しています。さらに、「ランプリレー」機能により、24時間連続運用も可能です。

ランプ	光出力(Lm)	ランプ交換サイクル(時間)
4 灯	20000	2000
3 灯	15000	2600
2 灯	10000	4000
1 灯	5000	8000

**■ さまざまな使用環境に対応する優れたシステム性**

特殊形状のスクリーンへ投写できるよう、映像を補正する機能を搭載。外部機器を必要とせず、設置場所や目的に合わせた多彩な映像演出が行えます。





「幾何学補正」機能のイメージ

これこれしつる **kanamoto**

www.kanamoto.co.jp

### PT-DZ21K

**豊富なインターフェイスを装備**

**■仕様 (PT-DZ21K)**

使用電源	AC230V(12A) 50Hz/60Hz (準拠3線式) #1	コントラスト比 #4	10,000:1 (金白/黒)
消費電力	2300W (2350VA)	解像度	1520ドット X 1200ドット
DLP(D)チップ	量子サイズ: 0.36μm (アスペクト比 16:10) 表示方式: DLP(D)チップ3枚 (DLP(D)方式) 画素数: 2,304,000画素 (1520ドット X 1200ドット) 駆動素子数: 6,912,000画素	投写方式	フロント投射 / フロント設置 / リア投射 / リア設置 (メニュー設定方式)
レンズ	オプション (別売品) ※本機にはレンズを付属しておりません。電動ズーム・電動フォーカスレンズ	キャビネット	別売品
光源ランプ	465W UHM ランプ X 4灯 (ランプ交換サイクル: 2000時間 #3)	外形寸法	幅: 620mm X 高さ: 291mm (脚高: 60mm) X 奥行: 800mm (筐体凸部を除く)
投写画面サイズ	70型 ~ 1000型 (アスペクト比 16:10) ※ET-DZ15L9 使用時は 70型 ~ 600型 (アスペクト比 16:10) ※ET-DZ15L9 使用時は 120型 ~ 600型 (アスペクト比 16:10)	重量 #5	約 43kg
光出力 #4	20,000lm (ランプ: 4灯使用時)	騒音 #4	49db (ランプ: 4灯使用時)
周辺光量比 #4	90%	環境条件	使用周囲温度: 0℃ ~ 45℃ #6 使用湿度: 10% ~ 80% (非結露)
		付属品	●電源コード (3.0m) ー1本 ●ワイヤレス/ワイヤードリモコン #1 ●リモコン #3 形充電電池-2個 ●リアケーブル/フロントケーブル (ローコンダクトウェア/マテチ) ●リモコン/リモコン充電ケーブル ●リモコン収納ケース (CD-ROM-1枚)

※1 電源については単独回路での使用をお願いします。詳しくは電気工事士にご相談ください。  
 ※2 スタンドモード・エコモードは、LANによりスタンバイさせる必要のあるネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。  
 また、シリアル端子による外部制御において、一部のコマンドが受け付けません。  
 ※3 ランプ4灯使用ハイモード時の最大輝度、点灯(オン)2時間、満灯(オフ)0.25時間で使用いたしました場合です。  
 ※4 全灯時が多くなるラング交換サイクルが長くなります。駆動時間の短縮については、メカニカルスイッチのご活用をお勧めします。  
 ※5 全灯時における本製品全体の平均的な稼働率を示しており、約 X 6911,2003 データプロジェクターの仕様書にて記載しています。  
 ※6 測定方法については別冊書 2 に基づいています。  
 ※7 5年保証です。各製品で異なる場合があります。  
 ※8 高輝度モード (1400lm ~ 2700lm未満) で使用する場合は、使用周囲温度は 0℃ ~ 40℃ になります。スモークカットフィルター (サービス部品扱い) 使用時は、使用周囲温度は 0℃ ~ 35℃ になります。ただし、高地で使用することはできません。  
 また、ET-LAD510P/LAD510PF を装着しオートレートモードで使用する場合は、使用周囲温度は 0℃ ~ 40℃ になります。  
 高地モード (1400lm ~ 2700lm未満) で使用する場合は、使用周囲温度は 0℃ ~ 35℃ になります。  
 スモークカットフィルター (サービス部品扱い) 使用時は 0℃ ~ 30℃ になります。

**株式会社 カナモト**  
 ■ イベント営業部  
 〒1705-0012 東京都港区芝大門1丁目7番8号 浜崎ビルKビル4F  
 TEL: 03-5408-5605 FAX: 03-5431-6730

お問い合わせ先  
 新提案あれこれ

## ■トイレカー

仮設トイレの悩みを全て解決！  
 かわれしんぎる kanamoto  
 www.kanamoto.co.jp

新商品情報  
 レンタル開始！！

自走式仮設水洗トイレ  
**Toilet Car**

利便性  
 コストパフォーマンス向上



NETS 登録番号：05-14000074

トイレカー  
 1台でOK

小便器 + 洋式 or 和式便器 + 手洗い場 =

広くて清潔、設備も充実の水洗トイレカー。




延長ホース 汚物タンク 延長ホース 個室洋式便座  
 排水口 扉付き収納 昇降ステップ 小便器

## マラソン大会や音楽フェス、お祭り、工事現場 等の集まる所では必ずお役にたちます！

### ■従来の仮設トイレと「Toilet Car」との比較


仮設トイレ使用時の悩み	トイレットカーで問題解決
<b>■設置の手間が面倒・・・</b> 設置場所へ仮設トイレをトラックへで運んで搬入付きます。回収もトラックへまた積んで運ぶ手間のかかる作業。	三つの設備（大便器・小便器・手洗い場）を車両の荷台へ搭載。自走式なので設置・撤収が非常に簡単に済みます。トイレ空間も広く快適。
<b>■少しの移動でも大変・・・</b> 設置した仮設トイレは、ほんの数センチでも移動させる事はとても大変。作業員が必要で移動のたびに費用が発生。	自走式なので設置後でも昇降ステップを収納して、横揺れ防止アーム <sup>(注)</sup> を格納すれば移動できます。必要な人員はドライバーのみです。
<b>■いかにも「トイレ」の外観</b> 人によっては中に入る姿を見られたくないなど、仮設トイレは人目につきにくい場所へ設置される事が多い。	トイレらしくない外観。キャンピングカーや移動販売車のようなデザインで、どこに駐車して使っても利用者のプライバシーを保護します。
<b>■水の補給、汚物処理の手間</b> 定期的な用水の補給が必要。設置場所と水源が離れている場合は水を運ぶ必要が、汚物抜き取り処理は必須の条件。	水源の場所からホースをつないで簡単に給水。汚物タンクはバキュームカーのホースを接続して吸い出すか、排泄口から汚物を簡単に排泄可能。

**外装寸法**



2670mm  
 1670mm  
 3570mm

**レイアウト**



本格水洗式車載トイレカー

- ベース車：スズキキャリー
- 給水タンク容量：100ℓ
- 便槽タンク容量：280ℓ
- 8ナンバー・農原車登録

法令遵守  
 普通自動車 8ナンバー / 農原車登録 / 1年車検

株式会社 **カナモト**  
 ■イベント営業部  
 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜松町Kビル4F  
 TEL.03-5408-5605 FAX.03-3431-6730

お問い合わせ代理店

